

SECURACCESS SIP PMR

Portier téléphonique Audio Vidéo Full IP/SIP Conforme à la loi « Handicap »



















Description

- Boitier alu renforcé anti-vandales (IK09)
- Vis anti-vol, grille de protection HP
- Etanchéité IP65 prévue pour une installation extérieure
- Montage en saillie ou encastré
- Eclairage des touches, du clavier et du porte-étiquette
- Clavier avec marquage en braille
- Modèles sans clavier de 1 à 8 boutons, avec clavier de 1 à 4 boutons
- Modèle Compact (mini platine) de 1 à 4 boutons

Fonctionnalités

- Appel direct de numéros pré enregistrés par appui sur un bouton d'appel
- Aides fonctionnelles à l'utilisation par éclairages de pictogrammes et diffusion de messages vocaux (cf. loi « handicap »)
- Visualisation des visiteurs par caméra couleur grand angle (cf. loi « handicap ») sur PC (Pop-up vidéo fourni) ou sur Vidéophone SIP
- Boucle à induction magnétique pour les porteurs de prothèse auditive
- Durée de l'ouverture de porte réglable
- 2 commandes d'ouverture de gâche de porte à distance (pilotée par le destinataire de l'appel) ou localement par composition de code à l'aide du clavier en façade
- Commande de boutons de sortie (2)







SECURACCESS SIP PMR

SIP

- → 1 compte SIP
- Alimentation PoE ou bloc secteur (en option)
- Interopérabilité IPBX (SIP v2)
- Configuration par interface Web
- Client DHCP-@IP fixe

Audio

- Codecs G.711, G722, G726, GSM codec G729 avec licence (en option)
- Réglage gain micro, volume HP et atténuation d'écho
- Gestion horaire des N° d'appel et des codes d'ouverture des gâches
- Possibilité de grouper les appels vers plusieurs destinataires
- Possibilité de numérotation en chaîne pour chaque bouton d'appel (jusqu'à 5 numéros)
- Personnalisation possible des messages vocaux (sauvegarde sur carte SD)

Vidéo

- Caméra IP couleur grand angle (110°)
- ▶ Codecs H263, H264, JPG en streaming
- Réglage intensité des leds caméra (vision nocturne)
- Enregistrement possible d'images fixes et de vidéos

Securaccess SIP PMR avec caméra - 14 Modèles

- Securaccess SIP PMR sans clavier 6 modèles
- Securaccess SIP PMR avec clavier 4 modèles
- Securaccess Compact SIP PMR sans clavier 4 modèles

Description	Securaccess SIP PMR sans clavier	Securaccess SIP PMR avec clavier	Securaccess Compact SIP PMR sans clavier
Nombre de boutons d'appel	1, 2, 3, 4, 6 ou 8	1, 2, 3 ou 4	1, 2, 3 ou 4
Dimensions (HxLxP,mm)	295x125x53	295x125x53	205x130x43
	mm	mm	mm
Dimensions perçage	232x101x42	232x101x42	165x112x33
encastrement (HxLxP)	mm	mm	mm
Consommation	400mA	400mA	400mA
Coloris	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	(rouge en option)	(rouge en option)	(rouge en option)

























S.A.S. HENRI DEPAEPE 75-77, rue du Pré-Brochet – BP 80107 95112 SANNOIS CEDEX - France Tél.: +33 (0)1 30 25 81 60 Fax: +33 (0)1 39 98 61 24

www.depaepe.com